

**PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV**  
**HELMIGAL 10 mg tablety**

**1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ**

PHARMAGAL spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

**2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

HELMIGAL 10 mg tablety

**3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY**

1 tableta (250 mg) obsahuje:

**Účinná látka:**

Fenbendazolium 10,0 mg

**Pomocné látky:**

Sodná soľ kroskaramelózy

Magnéziumstearát

Mikrokryštalická celulóza

Hydrogénfosforečnan vápenatý dihydrát

*Vzhľad lieku:* Biele až sivobiele tablety.

**4. INDIKÁCIE**

Liečba nematodóz tráviaceho a dýchacieho systému okrasnej hrabavej hydiny, bažantov a holubov spôsobených parazitmi *Syngamus trachea*, *Ascaridia galli*, *Ascaridia columbae* a *Capillaria spp.*

**5. KONTRAINDIKÁCIE**

Liek sa neodporúča podávať holubom počas hniezdenia a preperovania.

**6. NEŽIADUCE ÚČINKY**

Nie sú známe.

**7. CIEĽOVÝ DRUH**

Okrasná hrabavá hydina, bažanty, holuby.

**8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU**

Pre okrasnú hrabavú hydinu a bažantov 2 tablety na kus, pre holubov ½ - 1 tabletu na kus počas 2-3 dní.

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

## **9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ**

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

## **10. OCHRANNÁ LEHOTA**

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

## **11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred svetlom.

Uchovávať na suchom mieste.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nepoužívať po dátume expirácie uvedenom na obale.

## **12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA**

### Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a mechanizmus podania lieku. Pred aplikáciou HELMIGALu 10mg tablety je vhodné holuby zbaviť trichomonózy. Liek je vhodné podávať preventívne pred súťažami a výstavami.

### Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Ľudia so známou precitlivosťou na fenbendazol, alebo niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom.

Po použití lieku si umyte ruky.

V prípade náhodného požitia lieku vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu ošetrojúcemu lekárovi.

## **13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

## **14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁ CII PRE POUŽÍVATEĽOV**

06/2015

## **15. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Interakcie: Nie sú známe.

Balenie: 1 x 100 tbl., 1 x 500 tbl.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis.

Reg. č. SR: 96/057/01-S

Ak chcete získať informácie o tomto lieku, prosím kontaktuje príslušného reprezentanta držiteľa rozhodnutia o registrácii:

***Slovenská republika:***

PHARMAGAL s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Tel./fax:+421/37/7419 759

www.pharmagal.sk, e-mail: [pharmagal@seznam.cz](mailto:pharmagal@seznam.cz)