

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
PHARMAGAL, spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok
Ornidazolium

3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)

1 g lieku obsahuje:

Účinná(-é) látka(-y): Ornidazolium 100 mg

Pomocné látky: Kyselina askorbová, tiamín hydrochlorid, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kalciumpantotenát, natriumpropionát.

4. INDIKÁCIA(-E)

Prevenia a liečba trichomoniázy (*Trichomonas gallinae*), histomoniázy (*Histomonas meleagridis*) a aspergilózy (*Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*).

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nie sú známe.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Neboli pozorované.

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Športové holuby, okrasné vtáky.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA(-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Liečba: 4 g lieku na liter pitnej vody po dobu 5-7 dní.

Liečebno-ochranné: 2 g lieku na liter pitnej vody po dobu 3-5 dní.

V období pretekov a odchovu mláďat sa odporúča podávať liečebno-ochranné dávky lieku 2 dni v 14-dňových intervaloch.

Spôsob podania lieku: Perorálne.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pred aplikáciou je potrebné liek rozpustiť v menšom množstve pitnej vody zohriatej na 55-60°C a následne po rozpustení zriediť vo zvyšnom objeme pitnej vody.

10. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume expirácie uvedenom na etikete po {skratka používaná pre EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Čas použiteľnosti po rozpustení v pitnej vode podľa návodu: 24 hodín.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Na zabezpečenie účinnosti a bezpečnosti lieku presne dodržiavať dávkovanie a spôsob podávania.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Ľudia so známou precitlivosťou na účinnú látku sa musia vyhýbať kontaktu s týmto liekom.

V prípade náhodného požitia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Pri manipulácii s liekom sa vyhnite inhalácii prachu, ako aj kontaktu s kožou a očami.

V prípade náhodného zasiahnutia kože alebo očí, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody. V prípade inhalácie postihnutého ihneď vyviest' na čerstvý vzduch. Pri objavení sa vážnych ťažkostí s dýchaním vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Počas manipulácie s liekom nefajčiť, nejesť a nepiť.

Po manipulácii s liekom si dôkladne umyť ruky.

Gravidita a laktácia:

Liek je určený výhradne na použitie u vtákov.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Pri predpísanom dávkovaní k intoxikácii nedochádza.

Inkompatibility:

Nie sú známe.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

10/2021

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Veľkosť balenia: 10 g, 30 x 10 g, 60 x 10 g, 500 g.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Reg. č.SR: 96/061/02-S

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Slovenská republika:

PHARMAGAL, spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Tel.:+421/37/7419 759

e-mail: pharmagal@seznam.cz, pharmagal@pharmagal.sk